



# VACUUM 40

**Aspiradora robótica comercial**  
para todos los escenarios interiores



# Características Clave

## Limpieza Versátil

### Solución 3 en 1

Integra aspirado, barrido y fregado en una sola solución.

### Cuidado Experto de Alfombras de Todo Tipo

Ofrece tres modos de limpieza de alfombras—ligero, medio y profundo—para adaptarse eficazmente a diversas alturas de pelo de alfombra.

## Purificación del aire

### Kit Difusor Multifuncional

Un kit difusor opcional para aromatizar o humidificar, creando una atmósfera agradable y personalizable.

### Filtro H13 HEPA

Purificación del aire de grado médico para una calidad y limpieza del aire superiores.

## Potencia de Limpieza Máxima

### Suction Potente de 24 KPA

Proporciona una fuerza de succión excepcional, recogiendo fácilmente polvo fino y escombros.

### Limpieza de Bordes a Cero Distancia

Capaz de limpiar a lo largo de los bordes sin distancia, dejando los bordes sin manchas.

## Mantenimiento sin Esfuerzo

### Estación de Acoplamiento

Estación de carga opcional para acoplamiento automático y carga de energía.

### Componentes de Limpieza de Fácil mantenimiento

Cepillo de rodillo que baja automáticamente para un cambio rápido y bolsas de polvo desechables opcionales para una gestión eficiente de residuos.

## Tipos de suelos aplicables



Alfombra de pelo corto



Alfombra de pelo largo



Piedra artificial



Piedra natural



Madera dura



Cerámica



PVC



Epoxi



## Especificaciones de Vacuum 40 V1.6

Dimensiones (L × An × Al)	800 × 690 × 890 mm, Con kit difusor: 810 × 690 × 990 mm	
Peso neto	91 kg, Con Kit Difusor: 97 kg	
Ancho de limpieza (con cepillos laterales)	720 mm	
Eficiencia máxima de limpieza (teórica)	2.300 m <sup>2</sup> /h	
Eficiencia de limpieza práctica	400-800 m <sup>2</sup> /h	
Volumen de flujo de aire máximo	120 m <sup>3</sup> /h	
Tiempo de ejecución máximo	Aspiración: 3 h; Fregado: 18 h	
Tiempo de carga	2,5 h	
Capacidad de la bandeja de basura	2,5 L	
Capacidad de la bolsa para polvo	12 L	
Capacidad de limpieza de bordes	0-20mm	
Superabilidad	8°	
Ancho de paso mínimo	800 mm	
Ancho mínimo de giro en U	1.100 mm	
Velocidad máxima de limpieza	0,9 m/s	
Sistema de sensores	LiDAR, cámara de profundidad 3D, cámara RGB, sensor anticaídas, sensor de colisión por presión de aire	
Kit difusor (opcional)	Humidificador	Perfumando
Tipo de atomización	Atomización ultrasónica	Atomización asistida por aire
Máxima atomización	1.1 L/h	6 mL/h
Capacidad del contenedor	4 L	500 mL
Rellenos recomendados	Agua destilada, etc.	Aceite esencial

Nota: Las especificaciones se basan en los resultados de las pruebas de Gausium. El rendimiento real puede variar según la aplicación específica.

Expert **Carpet Care**  
Fresh Air Everywhere